事業者向け

長泉町中小企業者 省エネルギー設備導入 事業費補助金

補助金の交付額上限

100万円

（諸条件あり）

補助対象経費から県費補助金の補助金額を差し引いた額の４分の１（上限100万円）

LED 照明やエアコン、冷蔵庫など省エネ設備への切替え費用を補助します。

詳しい条件は裏面をご覧ください

ちょうどいいが いちばんいい nagaizumi



温室効果ガス排出量削減は全世界的な課題であり、国では事業者向け省エネ設備の導入に係る支援の継続、県では、「静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金」を創設するなど、温室効果ガス削減に向けた取り組みは加速しています。

町の温室効果ガスの排出量の約６割は産業部門であることから、中小企業者が実施する「省エネルギー設備の導入」に対して補助を実施しています。

今回、県制度と併用申請が可能な制度を設けることにより、温室効果ガス削減に向けた、更なる事業効果が期待できること、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う景気の悪化、同感染拡大防止対策に係る中小企業者への支援対策として、令和５年度より県費補助金に町独自の上乗せ補助を実施します。

補助対象者

(共通)

（1） 町内に事業所を有する中小企業者等で、引き続き１年以上事業を行っている者

（2） 町税等の滞納がない者

(新規　県費上乗分)

（3） 一般社団法人静岡県環境資源協会が定める「静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業補助金（以下「県補助金」という。）の交付決定を受けた中小企業者等。

(現行　町単独)

（3） 環境認証 (エコアクション 21 又は ISO14001) を受けた事業所

補助金額

1 | 新規　県費上乗分

補助対象経費から県費補助金の補助金額を差し引いた額の４分の１（上限100万円）

【例】事業費600万円の場合

新規　県費上乗分

- 県　費　補　助　200万円（600万円×３分の１（県費補助率））
- 町　補　助　金　100万円（600万円－200万円（県費補助金）＝400万円（町助対象額））
  （400万円（町補助対象額）×４分の１＝100万円（上限額））
- 事業者負担額　300万円（600万円－200万円（県費補助金）－100万円（町補助金））

計　600万円

2 | 現行

補助対象者、補助対象設備及び補助率並びに補助額の変更なし。

本件に関する問い合わせ先

〒411-8668 静岡県駿東郡長泉町中土狩828番地　くらし環境課

TEL 055-989-5514　FAX 055-986-5905

メールアドレス kankyo@town.nagaizumi.lg.jp