

検査結果一覧表

施設正式名称 長良町上水道(長良第1浄水場)

受付年月日	2022/04/12	2022/05/10	2022/06/14	2022/07/12	2022/08/09	2022/09/13	2022/10/11	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/10	2023/02/14	2023/03/14	測定回数	不適合回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
種別	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	0 CFU/mL	0	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	---
気温(°C)	23.7	21.1	18.8	20.8	20.3	20.1	24.7	21.5	11.3	11.6	8.7	16.7	0	0	---	---	---	---
水温(°C)	16.0	16.0	17.2	18.2	18.5	19.0	17.5	16.2	14.0	14.0	13.8	15.0	0	0	---	---	---	---
残留塩素	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0	0	---	---	---	---
検査項目	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	0 CFU/mL	0	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	---
大腸菌	100CFU/mL以下	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	12	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002 mg/L未									0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												0	0	0.002 mg/L未済	0.002 mg/L未済	0.002 mg/L未済	---
シアン化物イオン及び強シアン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L未			0.001 mg/L未				4	0	0.001 mg/L未済	0.001 mg/L未済	0.001 mg/L未済	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.7 mg/L		0.8 mg/L			0.8 mg/L				4	0	0.7 mg/L未	0.8 mg/L未	0.8 mg/L未	2022/09/13
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.05 mg/L		0.06 mg/L			0.05 mg/L				4	0	0.06 mg/L未	0.06 mg/L未	0.05 mg/L未	2022/09/13
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												0	0	---	---	---	---
四塩化砒素	0.02mg/L以下												0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ジシロキサン	0.04mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	0.02mg/L以下												0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ベンゼン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
塩化ベンゼン	0.06mg/L以下			0.06 mg/L未				0.06 mg/L未					4	0	0.06 mg/L未済	0.06 mg/L未済	0.06 mg/L未済	---
クロロベンゼン	0.02mg/L以下			0.002 mg/L未				0.002 mg/L未					4	0	0.002 mg/L未済	0.002 mg/L未済	0.002 mg/L未済	---
クロロホルム	0.05mg/L以下			0.0002 mg/L未				0.0002 mg/L未					4	0	0.0002 mg/L未済	0.0002 mg/L未済	0.0002 mg/L未済	---
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.002 mg/L未				0.002 mg/L未					4	0	0.002 mg/L未済	0.002 mg/L未済	0.002 mg/L未済	---
ジクロロメタン	0.1mg/L以下			0.0002 mg/L		0.0004 mg/L			0.0002 mg/L未				4	0	0.0002 mg/L未済	0.0004 mg/L未	0.0002 mg/L未済	---
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未		0.001 mg/L未			0.001 mg/L未				4	0	0.001 mg/L未済	0.001 mg/L未済	0.001 mg/L未済	2022/09/13
トリクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01 mg/L未		0.01 mg/L未			0.01 mg/L未				4	0	0.01 mg/L未済	0.01 mg/L未済	0.01 mg/L未済	---
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.002 mg/L未		0.002 mg/L未			0.002 mg/L未				4	0	0.002 mg/L未済	0.002 mg/L未済	0.002 mg/L未済	---
ブロメシクロメタン	0.03mg/L以下			0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未			0.0002 mg/L未				4	0	0.0002 mg/L未済	0.0002 mg/L未済	0.0002 mg/L未済	---
ブロメホルム	0.09mg/L以下			0.0002 mg/L未		0.0003 mg/L未			0.0002 mg/L未				4	0	0.0002 mg/L未済	0.0003 mg/L未	0.0002 mg/L未済	2022/09/13
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.004 mg/L未		0.008 mg/L未			0.004 mg/L未				4	0	0.004 mg/L未済	0.008 mg/L未済	0.004 mg/L未済	---
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.002 mg/L		0.002 mg/L未			0.002 mg/L未				4	0	0.002 mg/L未済	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未済	---
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	1.0mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	---
塩化カルシウム	200mg/L以下	5.1 mg/L	5.5 mg/L	5.5 mg/L	5.7 mg/L	5.7 mg/L	5.8 mg/L	6.0 mg/L	5.6 mg/L	5.1 mg/L	5.3 mg/L	5.5 mg/L	12	0	5.5 mg/L未	6.0 mg/L未	5.1 mg/L未	2022/10/11
カルシウム(カルシウム硬度)	49 mg/L以下						47 mg/L			50 mg/L		48 mg/L	4	0	49 mg/L未	48 mg/L未	47 mg/L未	2022/12/13
硫酸カルシウム	300mg/L以下						120 mg/L			110 mg/L		120 mg/L	4	0	115 mg/L未	120 mg/L未	110 mg/L未	2022/09/13
蒸発残留物	500mg/L以下												0	0	---	---	---	---
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ゼオライト	0.00001mg/L以下			0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未			0.000001 mg/L未				4	0	0.000001 mg/L未済	0.000001 mg/L未済	0.000001 mg/L未済	---
メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未			0.000001 mg/L未				4	0	0.000001 mg/L未済	0.000001 mg/L未済	0.000001 mg/L未済	---
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												0	0	---	---	---	---
フェノール類	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	12	0	0.2 mg/L未済	0.2 mg/L未済	0.2 mg/L未済	---
pH値	5.8以上8.8以下	7.6	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	12	0	7.6	7.8	7.6	2022/05/10
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	0	---	---	---	---
臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	0	---	---	---	---
濁度	0.5 度以下	0.5 度未済	0.5 度未済	0.5 度未済	0.5 度未済	0.5 度未済	0.5 度未済	0.5 度未済	0.5 度未済	0.5 度未済	0.5 度未済	0.5 度未済	12	0	0.5 度未済	0.5 度未済	0.5 度未済	---
透明度	2度以下	0.1 度未済	0.1 度未済	0.1 度未済	0.1 度未済	0.1 度未済	0.1 度未済	0.1 度未済	0.1 度未済	0.1 度未済	0.1 度未済	0.1 度未済	12	0	0.1 度未済	0.1 度未済	0.1 度未済	---

検査結果一覧表

施設正式名称 長見町上水道(長見第2浄水場)

受付年月日	2022/04/12	2022/05/10	2022/06/14	2022/07/12	2022/08/09	2022/09/13	2022/10/11	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/10	2023/02/14	2023/03/14	測定回数	不適合回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
種別	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	0 CFU/mL	0	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	---
気温(°C)	23.6	22.6	18.8	20.2	20.2	23.6	21.2	19.8	19.8	19.8	7.5	16.5	12	0	---	---	---	---
水温(°C)	15.2	16.8	18.2	20.0	21.1	20.2	18.2	16.8	14.5	13.0	13.2	14.2	12	0	---	---	---	---
残留塩素	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	12	0	---	---	---	---
検査項目	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
一般細菌	100CFU/mL以下	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	0	0	---	---	---	---
大腸菌	0 CFU/mL	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	0	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	0.005mg/L以下												0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002 mg/L未									0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												0	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
シアン化物イオン及び強シアン	0.01mg/L未					0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未	4	0	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.7 mg/L		0.7 mg/L		0.7 mg/L		0.6 mg/L		0.6 mg/L	4	0	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	---
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.05 mg/L		0.05 mg/L		0.06 mg/L		0.06 mg/L		0.06 mg/L	4	0	0.06 mg/L	0.06 mg/L	0.05 mg/L	2022/12/13
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												0	0	---	---	---	---
四塩化砒素	0.02mg/L以下												0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ジスニートジクロロエチレン及びト	0.04mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	0.02mg/L以下												0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ベンゼン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
塩化銅	0.6mg/L以下			0.06 mg/L未		0.07 mg/L		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未	4	0	0.06 mg/L未	0.07 mg/L	0.06 mg/L未	2022/09/13
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未	4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
クロロホルム	0.05mg/L以下			0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未	4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	---
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未	4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.0003 mg/L		0.0004 mg/L		0.0003 mg/L		0.0003 mg/L		0.0003 mg/L	4	0	0.0003 mg/L	0.0004 mg/L	0.0003 mg/L	---
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未	4	0	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	2022/09/13
ジトリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未	4	0	0.01 mg/L未	0.01 mg/L未	0.01 mg/L未	---
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未	4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未	4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	---
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.0002 mg/L		0.0004 mg/L		0.0002 mg/L		0.0002 mg/L		0.0002 mg/L	4	0	0.0002 mg/L	0.0004 mg/L	0.0002 mg/L未	2022/09/13
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.004 mg/L未		0.008 mg/L未		0.004 mg/L未		0.004 mg/L未		0.004 mg/L未	4	0	0.004 mg/L未	0.008 mg/L未	0.004 mg/L未	---
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.003 mg/L		0.002 mg/L未		0.002 mg/L		0.002 mg/L		0.002 mg/L	4	0	0.002 mg/L	0.003 mg/L	0.002 mg/L未	---
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	1.0mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	---
塩化銅イオン	200mg/L以下	5.3 mg/L	5.7 mg/L	5.7 mg/L	5.8 mg/L	5.8 mg/L	5.8 mg/L	5.3 mg/L	5.3 mg/L	5.6 mg/L	5.6 mg/L	5.6 mg/L	12	0	5.7 mg/L	6.0 mg/L	5.3 mg/L	2022/10/11
カドミウム、コバルト(硬度)	50 mg/L以下							48 mg/L		51 mg/L		50 mg/L	4	0	50 mg/L	51 mg/L	48 mg/L	2022/12/13
蒸発残留物	500mg/L以下			120 mg/L		130 mg/L		110 mg/L		120 mg/L		120 mg/L	4	0	120 mg/L	130 mg/L	110 mg/L	2022/09/13
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ジエチルシロキサン	0.00001mg/L以下			0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未	4	0	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	---
メチルシロキサン	0.00001mg/L以下			0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未	4	0	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	---
フェノール類	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	12	0	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	---
pH値	5.8以上8.8以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	12	0	7.6	7.8	7.6	2022/05/10
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	0	---	---	---	---
臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	0	---	---	---	---
濁度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	12	0	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	---
色度	9度以下												12	0	---	---	---	---
透明度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	12	0	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	---

検査結果一覧表

施設正式名称 長興町上水道(前一色浄水場)

受付年月日	2022/04/12	2022/05/10	2022/06/14	2022/07/12	2022/08/09	2022/09/13	2022/10/11	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/10	2023/02/14	2023/03/14	測定回数	不適合回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
種別	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	0 CFU/mL	0	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	
気温(°C)	23.3	24.5	20.2	23.0	23.2	23.1	24.5	21.8	19.0	15.0	6.8	16.2	0	0	---	---	---	
水温(°C)	15.2	16.8	15.8	16.1	16.1	17.0	15.5	14.0	14.2	14.2	13.9	15.2	0	0	---	---	---	
残留塩素	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	0	0	---	---	---	
検査項目	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
大腸菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	12	0	---	---	---	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												0	0	---	---	---	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												0	0	---	---	---	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未										0	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												0	0	---	---	---	
シアン化物イオン及び強シアン	0.01mg/L以下				0.001 mg/L未			0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未	4	0	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.2 mg/L		0.2 mg/L		0.2 mg/L		0.2 mg/L		0.2 mg/L		4	0	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		4	0	0.05 mg/L未	0.05 mg/L未	0.05 mg/L未	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												0	0	---	---	---	
四塩化砒素	0.002mg/L以下												0	0	---	---	---	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	
ジシロキサン	0.04mg/L以下												0	0	---	---	---	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下												0	0	---	---	---	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	
ベンゼン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	
塩化銅	0.06mg/L以下		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未		4	0	0.06 mg/L未	0.06 mg/L未	0.06 mg/L未	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	
クロロホルム	0.05mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	
ジクロロメタン	0.1mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		4	0	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	
トリクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		4	0	0.01 mg/L未	0.01 mg/L未	0.01 mg/L未	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	
プロピルメチルメタン	0.03mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	
プロピルホルム	0.09mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.004 mg/L未		0.004 mg/L未		0.004 mg/L未		0.004 mg/L未		0.004 mg/L未		4	0	0.004 mg/L未	0.004 mg/L未	0.004 mg/L未	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												0	0	---	---	---	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												0	0	---	---	---	
銅及びその化合物	1.0mg/L以下												0	0	---	---	---	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												0	0	---	---	---	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	
塩化銅イオン	200mg/L以下	3.5 mg/L	3.6 mg/L	3.4 mg/L	3.4 mg/L	3.5 mg/L	3.7 mg/L	3.6 mg/L	3.4 mg/L	3.5 mg/L	3.6 mg/L	3.4 mg/L	12	0	3.5 mg/L	3.7 mg/L	3.4 mg/L	2022/10/11
カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/L以下	29 mg/L	29 mg/L	28 mg/L	28 mg/L	28 mg/L	27 mg/L	30 mg/L	30 mg/L	27 mg/L	27 mg/L	27 mg/L	4	0	28 mg/L	30 mg/L	26 mg/L	2022/12/13
蒸発残留物	500mg/L以下	77 mg/L	77 mg/L	77 mg/L	77 mg/L	78 mg/L	78 mg/L	78 mg/L	78 mg/L	78 mg/L	77 mg/L	77 mg/L	4	0	85 mg/L	93 mg/L	77 mg/L	2022/09/13
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												0	0	---	---	---	
ジエチルベンゼン	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		4	0	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	
メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		4	0	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												0	0	---	---	---	
フェノール類	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	12	0	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	
pH値	5.8以上8.0以下	7.7	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	12	0	8.1	8.2	7.7	2022/06/14
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	0	---	---	---	
臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	0	---	---	---	
濁度	0.5 度以下	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	12	0	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	
色度	5 度以下	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	12	0	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	

検査結果一覧表

施設正式名称 長見町上水道(長峰第1浄水場)

受付年月日	2022/04/12	2022/05/10	2022/06/14	2022/07/12	2022/08/09	2022/09/13	2022/10/11	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/10	2023/02/14	2023/03/14	測定回数	不適合回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
種別	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	0 CFU/mL	0	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	
気温(℃)	22.4	20.2	17.0	28.0	27.5	20.2	21.5	18.2	10.5	10.0	6.3	12.7	0	0	---	---	---	---
水温(℃)	14.8	17.0	18.7	20.2	21.5	20.3	18.8	17.2	14.5	12.0	12.3	13.8	0	0	---	---	---	---
残留塩素	0.2	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	0	0	---	---	---	---
検査項目	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	0 CFU/mL	0	---	---	---	---
一般菌数	100CFU/mL以下	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	12	0	---	---	---	---
大腸菌	0 CFU/mL	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	12	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	0.005mg/L以下												0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未										0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												0	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
シアン化物イオン及び強シアン	0.01mg/L未			0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未	4	0	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.2 mg/L		0.2 mg/L		0.2 mg/L		0.3 mg/L		0.3 mg/L		4	0	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	2022/12/13
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		4	0	0.05 mg/L未	0.05 mg/L未	0.05 mg/L未	---
砒素及びその化合物	1.0mg/L以下												0	0	---	---	---	---
四塩化砒素	0.02mg/L以下												0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ジシロキサン	0.04mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	0.02mg/L以下												0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ベンゼン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
塩化ベンゼン	0.06mg/L以下		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未		4	0	0.06 mg/L未	0.06 mg/L未	0.06 mg/L未	2022/09/13
クロロベンゼン	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
クロロホルム	0.05mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	---
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
ジクロロメタン	0.1mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	---
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		4	0	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	2022/09/13
トリクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		4	0	0.01 mg/L未	0.01 mg/L未	0.01 mg/L未	---
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
ブロメジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	---
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0003 mg/L未		0.0003 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0003 mg/L未	0.0002 mg/L未	2022/09/13
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.004 mg/L未		0.008 mg/L未		0.004 mg/L未		0.004 mg/L未		0.004 mg/L未		4	0	0.004 mg/L未	0.008 mg/L未	0.004 mg/L未	---
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	1.0mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	---
塩化ナトリウム	200mg/L以下	3.3 mg/L	3.4 mg/L	3.1 mg/L	3.2 mg/L	3.2 mg/L	3.2 mg/L	3.4 mg/L	3.4 mg/L	3.2 mg/L	3.3 mg/L	3.3 mg/L	12	0	3.3 mg/L	3.4 mg/L	3.1 mg/L	2022/05/10
カルシウム(カルシウム硬度)	300mg/L以下	28 mg/L		27 mg/L		27 mg/L		30 mg/L		30 mg/L		29 mg/L	4	0	29 mg/L	30 mg/L	27 mg/L	2022/12/13
硫酸残留物	500mg/L以下	74 mg/L		74 mg/L		74 mg/L		72 mg/L		72 mg/L		81 mg/L	4	0	76 mg/L	81 mg/L	72 mg/L	2023/03/14
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ジエタノール	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		4	0	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	---
メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		4	0	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	---
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												0	0	---	---	---	---
フェノール類	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	12	0	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	---
pH値	5.8以上8.0以下	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	12	0	8.0	8.1	7.9	2023/02/14
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	0	---	---	---	---
臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	0	---	---	---	---
濁度	5度以下	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	12	0	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	---
透明度	2度以下	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	12	0	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	---

検査結果一覧表

施設正式名称 長見町上水道(長僅第2浄水場)

受付年月日	2022/04/12	2022/05/10	2022/06/14	2022/07/12	2022/08/09	2022/09/13	2022/10/11	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/10	2023/02/14	2023/03/14	測定回数	不適合回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
種別	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	0 CFU/mL	0	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	
気温(°C)	23.9	22.8	17.8	27.2	29.5	22.1	23.3	19.5	19.0	19.0	6.8	14.0						
水温(°C)	14.5	17.0	18.3	19.2	21.2	20.3	19.0	17.2	15.0	19.0	12.7	14.2						
残留塩素	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2						
検査項目	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
大腸菌	100CFU/mL以下	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	12	0	0	0	0	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												0	0	---	---	---	---
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												0	0	---	---	---	---
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未										0	0	---	---	---	---
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
シアン化物イオン及び強シアン	0.01mg/L以下				0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		4	0	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.4 mg/L		0.3 mg/L		0.4 mg/L		0.4 mg/L		0.4 mg/L		4	0	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	---
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		4	0	0.05 mg/L未	0.05 mg/L未	0.05 mg/L未	---
ホルムアルデヒド	1.0mg/L以下												0	0	---	---	---	---
四塩化炭素	0.02mg/L以下												0	0	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ジシロキサン	0.04mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ジクロロメタン	0.02mg/L以下												0	0	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ベンゼン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---
塩化酸	0.06mg/L以下		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未		4	0	0.06 mg/L未	0.06 mg/L未	0.06 mg/L未	---
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
クロロホルム	0.05mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	---
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
ジクロロメタン	0.1mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	---
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		4	0	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	---
トリクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		4	0	0.01 mg/L未	0.01 mg/L未	0.01 mg/L未	---
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
プロピルジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	---
プロピルホルム	0.09mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	---
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.004 mg/L未		0.008 mg/L未		0.004 mg/L未		0.004 mg/L未		0.004 mg/L未		4	0	0.004 mg/L未	0.008 mg/L未	0.004 mg/L未	---
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												0	0	---	---	---	---
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												0	0	---	---	---	---
銅及びその化合物	1.0mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												0	0	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	---
塩化ナトリウム	200mg/L以下	3.7 mg/L	3.7 mg/L	3.4 mg/L	3.5 mg/L	3.6 mg/L	3.2 mg/L	3.7 mg/L	3.6 mg/L	3.4 mg/L	3.7 mg/L	3.5 mg/L	12	0	3.5 mg/L	3.7 mg/L	3.2 mg/L	---
カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/L以下	29 mg/L	29 mg/L	28 mg/L	28 mg/L	28 mg/L	28 mg/L	30 mg/L	30 mg/L	27 mg/L	27 mg/L	27 mg/L	4	0	28 mg/L	30 mg/L	28 mg/L	2022/12/13
蒸発残留物	500mg/L以下	70 mg/L	70 mg/L	84 mg/L	84 mg/L	84 mg/L	73 mg/L	73 mg/L	73 mg/L	82 mg/L	82 mg/L	82 mg/L	4	0	77 mg/L	84 mg/L	70 mg/L	2022/09/13
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												0	0	---	---	---	---
ジエチルベンゼン	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		4	0	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	---
メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		4	0	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	---
ネイオン界面活性剤	0.02mg/L以下												0	0	---	---	---	---
フェノール類	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	12	0	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	---
pH値	5.8以上8.0以下	8.2	8.0	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	12	0	8.1	8.3	8.0	2022/06/14
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	0	---	---	---	---
臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	0	---	---	---	---
濁度	5度以下	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	12	0	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	---
透明度	2度以下	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	12	0	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	---

検査結果一覧表

施設正式名称 長泉町上水道(東野浄水場)

受付年月日	2022/04/12	2022/05/10	2022/06/14	2022/07/12	2022/08/09	2022/09/13	2022/10/11	2022/11/08	2022/12/13	2023/01/10	2023/02/14	2023/03/14	測定回数	不適合数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日	
種別	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	0 CFU/mL	0	0 CFU/mL	4 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	2022/11/08
気温(°C)	21.1	21.1	15.5	28.3	29.0	21.0	16.0	8.6	9.7	9.8	13.4	14.0	0	0	---	---	---	---	---
水温(°C)	15.0	15.1	15.5	16.1	16.8	14.5	13.2	13.0	13.1	13.0	13.1	14.0	0	0	---	---	---	---	---
残留塩素	0.15	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	0.2	0.15	0.2	0.2	0	0	---	---	---	---	---
検査項目	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
大腸菌	100CFU/mL以下	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	0	0	---	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未										0	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
シアン化物イオン及び強シアン	0.01mg/L未				0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		4	0	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.2 mg/L		0.2 mg/L		0.2 mg/L		0.2 mg/L		0.2 mg/L		4	0	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	---
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		0.05 mg/L未		4	0	0.05 mg/L未	0.05 mg/L未	0.05 mg/L未	0.05 mg/L未	---
ホルムアルデヒド	1.0mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
四塩化炭素	0.002mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
ジシロキサン	0.04mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
ジクロロメタン	0.02mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
ベンゼン	0.01mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
塩化銅	0.06mg/L以下		0.06 mg/L未		0.07 mg/L		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未		0.06 mg/L未		4	0	0.06 mg/L未	0.07 mg/L	0.06 mg/L未	0.06 mg/L未	2022/09/13
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
クロロホルム	0.05mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	---
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
ジクロロメタン	0.1mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	---
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		0.001 mg/L未		4	0	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	---
トリクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		0.01 mg/L未		4	0	0.01 mg/L未	0.01 mg/L未	0.01 mg/L未	0.01 mg/L未	---
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	---
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		0.0002 mg/L未		4	0	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	---
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.004 mg/L未		0.008 mg/L未		0.004 mg/L未		0.004 mg/L未		0.004 mg/L未		4	0	0.004 mg/L未	0.008 mg/L未	0.004 mg/L未	0.004 mg/L未	---
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		0.002 mg/L未		4	0	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	---
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
銅及びその化合物	1.0mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
塩化銅	200mg/L以下	3.3 mg/L	3.5 mg/L	3.2 mg/L	3.3 mg/L	3.3 mg/L	3.3 mg/L	3.4 mg/L	3.4 mg/L	3.4 mg/L	3.3 mg/L	3.2 mg/L	12	0	3.3 mg/L	3.5 mg/L	3.2 mg/L	3.2 mg/L	2022/05/10
カドミウム、コバルト(硬度)	300mg/L以下	26 mg/L	26 mg/L	26 mg/L	24 mg/L	24 mg/L	24 mg/L	26 mg/L	26 mg/L	26 mg/L	24 mg/L	24 mg/L	4	0	25 mg/L	26 mg/L	24 mg/L	24 mg/L	---
蒸発残留物	500mg/L以下	69 mg/L	76 mg/L	69 mg/L	69 mg/L	69 mg/L	65 mg/L	65 mg/L	65 mg/L	65 mg/L	80 mg/L	80 mg/L	4	0	73 mg/L	80 mg/L	65 mg/L	65 mg/L	2023/03/14
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
ジエチルベンゼン	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		4	0	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	---
メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		0.000001 mg/L未		4	0	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	---
ネイオン界面活性剤	0.02mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
フェノール類	0.05mg/L以下												0	0	---	---	---	---	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	12	0	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	---
pH値	5.8以上8.0以下	8.0	7.9	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	12	0	8.0	8.1	7.9	7.9	2022/06/14
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	0	---	---	---	---	---
臭	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	0	---	---	---	---	---
濁度	5度以下	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	12	0	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	0.5 度未	---
透明度	2度以下	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	12	0	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	0.1 度未	---

検査結果一覧表

施設正式名称	長泉町上水道(長泉第1浄水場)		
受付年月日	2022/07/11	2022/07/11	2022/07/11
種別	原水	原水	原水
気温(°C)	31.9	30.8	29.5
水温(°C)	14.5	14.8	15.0
残留塩素			
検査項目	検査結果	検査結果	検査結果
一般細菌	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL
大腸菌	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未	0.00015 mg/L未	0.00015 mg/L未
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未	0.00005 mg/L未	0.00005 mg/L未
セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
六価クロム化合物	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未	0.004 mg/L未	0.004 mg/L未
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.05 mg/L	0.05 mg/L未
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L
四塩化炭素	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未	0.003 mg/L未	0.003 mg/L未
シス-1,2-ジクロロエチレン及びト	0.0004 mg/L未	0.0004 mg/L未	0.0004 mg/L未
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
ベンゼン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
塩素酸			
クロロ酢酸			
クロロホルム			
ジクロロ酢酸			
ジブロモクロロメタン			
臭素酸			
総トリハロメタン			
トリクロロ酢酸			
ブロモジクロロメタン			
ブロモホルム			
ホルムアルデヒド			
亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L未	0.002 mg/L	0.002 mg/L未
アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未	0.005 mg/L未	0.005 mg/L未
鉄及びその化合物	0.02 mg/L未	0.02 mg/L未	0.02 mg/L未
銅及びその化合物	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未
ナトリウム及びその化合物	8.7 mg/L	8.6 mg/L	8.7 mg/L
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未
塩化物イオン	5.5 mg/L	5.5 mg/L	5.4 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50 mg/L	49 mg/L	49 mg/L
蒸発残留物	110 mg/L	120 mg/L	110 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未	0.02 mg/L未	0.02 mg/L未
ジオスミン	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未
2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未
フェノール類	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未
pH値	7.4	7.4	7.4
味	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし
色度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

検査結果一覧表

施設正式名称	長泉町上水道(長泉第2浄水場)	
受付年月日	2022/07/11	2022/07/11
種別	原水	原水
気温(°C)	29.0	29.4
水温(°C)	14.2	14.5
残留塩素		
検査項目	検査結果	検査結果
一般細菌	0 CFU/mL	0 CFU/mL
大腸菌	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未	0.00015 mg/L未
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未	0.00005 mg/L未
セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
六価クロム化合物	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未	0.004 mg/L未
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7 mg/L	0.6 mg/L
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.05 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	0.02 mg/L
四塩化炭素	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未	0.003 mg/L未
シス-1,2-ジクロロエチレン及びト	0.0004 mg/L未	0.0004 mg/L未
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
ベンゼン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
塩素酸		
クロロ酢酸		
クロロホルム		
ジクロロ酢酸		
ジブロモクロロメタン		
臭素酸		
総トリハロメタン		
トリクロロ酢酸		
ブロモジクロロメタン		
ブロモホルム		
ホルムアルデヒド		
亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L	0.002 mg/L未
アルミニウム及びその化合物	0.005 mg/L未	0.005 mg/L未
鉄及びその化合物	0.02 mg/L未	0.02 mg/L未
銅及びその化合物	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未
ナトリウム及びその化合物	8.8 mg/L	8.9 mg/L
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未
塩化物イオン	5.6 mg/L	5.7 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50 mg/L	50 mg/L
蒸発残留物	110 mg/L	120 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未	0.02 mg/L未
ジェオスミン	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未
2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未
フェノール類	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未
pH値	7.4	7.4
味	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし
色度	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	0.1 度未満	0.1 度未満

検査結果一覧表

施設正式名称	長泉町上水道(南一色浄水場)	
受付年月日	2022/07/11	2022/07/11
種別	原水	原水
気温(°C)	28.4	28.8
水温(°C)	14.5	15.0
残留塩素		
検査項目	検査結果	検査結果
一般細菌	0 CFU/mL	86 CFU/mL
大腸菌	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未	0.00015 mg/L未
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未	0.00005 mg/L未
セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
六価クロム化合物	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未	0.004 mg/L未
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L	0.2 mg/L
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未	0.05 mg/L未
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未	0.01 mg/L
四塩化炭素	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未	0.003 mg/L未
シス-1,2-ジクロロエチレン及びト	0.0004 mg/L未	0.0004 mg/L未
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
ベンゼン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
塩素酸		
クロロ酢酸		
クロロホルム		
ジクロロ酢酸		
ジブロモクロロメタン		
臭素酸		
総トリハロメタン		
トリクロロ酢酸		
ブロモジクロロメタン		
ブロモホルム		
ホルムアルデヒド		
亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未
アルミニウム及びその化合物	0.007 mg/L	0.013 mg/L
鉄及びその化合物	0.02 mg/L未	0.02 mg/L未
銅及びその化合物	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未
ナトリウム及びその化合物	5.6 mg/L	6.4 mg/L
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未
塩化物イオン	3.1 mg/L	3.5 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28 mg/L	30 mg/L
蒸発残留物	66 mg/L	83 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未	0.02 mg/L未
ジェオスミン	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未
2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未
フェノール類	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未
pH値	8.4	8.4
味	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし
色度	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	0.1 度未満	0.1 度未満

検査結果一覧表

施設正式名称	長泉町上水道(長窪第1浄水場)
--------	-----------------

受付年月日	2022/07/11
種別	原水
気温(°C)	32.6
水温(°C)	14.0
残留塩素	
検査項目	検査結果
一般細菌	1 CFU/mL
大腸菌	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未
セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未
鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未
ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未
六価クロム化合物	0.002 mg/L未
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 mg/L
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未
四塩化炭素	0.0002 mg/L未
1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未
シス-1,2-ジクロロエチレン及びト	0.0004 mg/L未
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未
ベンゼン	0.0002 mg/L未
塩素酸	
クロロ酢酸	
クロロホルム	
ジクロロ酢酸	
ジブロモクロロメタン	
臭素酸	
総トリハロメタン	
トリクロロ酢酸	
ブロモジクロロメタン	
ブロモホルム	
ホルムアルデヒド	
亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L未
アルミニウム及びその化合物	0.012 mg/L
鉄及びその化合物	0.02 mg/L未
銅及びその化合物	0.002 mg/L未
ナトリウム及びその化合物	5.1 mg/L
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未
塩化物イオン	2.6 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25 mg/L
蒸発残留物	62 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未
ジオスミン	0.000001 mg/L未
2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未
フェノール類	0.0005 mg/L未
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未
pH値	8.5
味	異常なし
臭気	異常なし
色度	0.5 度未満
濁度	0.1 度未満

検査結果一覧表

施設正式名称	長泉町上水道(長窪第2浄水場)	
受付年月日	2022/07/11	2022/07/11
種別	原水	原水
気温(°C)	31.0	35.2
水温(°C)	14.8	14.0
残留塩素		
検査項目	検査結果	検査結果
一般細菌	0 CFU/mL	1 CFU/mL
大腸菌	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未	0.00015 mg/L未
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未	0.00005 mg/L未
セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
六価クロム化合物	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未	0.004 mg/L未
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4 mg/L	0.2 mg/L
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未	0.05 mg/L未
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未	0.01 mg/L未
四塩化炭素	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未	0.003 mg/L未
シス-1,2-ジクロロエチレン及びト	0.0004 mg/L未	0.0004 mg/L未
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
ベンゼン	0.0002 mg/L未	0.0002 mg/L未
塩素酸		
クロロ酢酸		
クロロホルム		
ジクロロ酢酸		
ジブロモクロロメタン		
臭素酸		
総トリハロメタン		
トリクロロ酢酸		
ブロモジクロロメタン		
ブロモホルム		
ホルムアルデヒド		
亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未
アルミニウム及びその化合物	0.006 mg/L	0.013 mg/L
鉄及びその化合物	0.02 mg/L未	0.02 mg/L未
銅及びその化合物	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未
ナトリウム及びその化合物	6.0 mg/L	5.0 mg/L
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未	0.001 mg/L未
塩化物イオン	4.8 mg/L	2.7 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36 mg/L	23 mg/L
蒸発残留物	91 mg/L	69 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未	0.02 mg/L未
ジェオスミン	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未
2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未	0.000001 mg/L未
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未	0.002 mg/L未
フェノール類	0.0005 mg/L未	0.0005 mg/L未
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未	0.2 mg/L未
pH値	8.3	8.5
味	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし
色度	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	0.1 度未満	0.1 度未満

検査結果一覧表

施設正式名称	長泉町上水道(東野浄水場)
--------	---------------

受付年月日	2022/07/11
種別	原水
気温(°C)	31.8
水温(°C)	14.5
残留塩素	
検査項目	検査結果
一般細菌	0 CFU/mL
大腸菌	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.00015 mg/L未
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未
セレン及びその化合物	0.0005 mg/L未
鉛及びその化合物	0.0005 mg/L未
ヒ素及びその化合物	0.0005 mg/L未
六価クロム化合物	0.002 mg/L未
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/L
フッ素及びその化合物	0.05 mg/L未
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L未
四塩化炭素	0.0002 mg/L未
1,4-ジオキサン	0.003 mg/L未
シス-1,2-ジクロロエチレン及びト	0.0004 mg/L未
ジクロロメタン	0.0002 mg/L未
テトラクロロエチレン	0.0002 mg/L未
トリクロロエチレン	0.0002 mg/L未
ベンゼン	0.0002 mg/L未
塩素酸	
クロロ酢酸	
クロロホルム	
ジクロロ酢酸	
ジブロモクロロメタン	
臭素酸	
総トリハロメタン	
トリクロロ酢酸	
ブロモジクロロメタン	
ブロモホルム	
ホルムアルデヒド	
亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L未
アルミニウム及びその化合物	0.011 mg/L
鉄及びその化合物	0.02 mg/L未
銅及びその化合物	0.002 mg/L未
ナトリウム及びその化合物	5.5 mg/L
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未
塩化物イオン	3.1 mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24 mg/L
蒸発残留物	66 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未
ジオスミン	0.000001 mg/L未
2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未
フェノール類	0.0005 mg/L未
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未
pH値	8.4
味	異常なし
臭気	異常なし
色度	0.5 度未満
濁度	0.1 度未満